

4/6/09

מערכת הפוסט - מרכז

Interrupts - אינטרפט, אינטרפט (לדוגמה אינוץ מונטר (למשל מיקו))

Interrupt handler - כגון שגל - interrupt

Exception - interrupt יגיד איפה הבעיה

Exceptions - מנג'ר איפה הבעיה

Frame-based - VECTORED EXCEPTION HANDLING (1) (2) (3)

windows - יגיד היחידה לה הבעיה

try/except

try - יקרה exception (לדוגמה)

except - יקרה

קוצ הפונ דיפולט

exception - שגל

מחלקה ה-0, מצביע למקום לה חוק הסכום (סכום טווח)

אם הבעיה - לקוח משהו אחר

לסכום הבעיה אחר מצביע ל-NULL

הפונ Get Exception Code משיבה קוצ לה באקספט

except - יגיד ז' יגיד אפסיה (מספיק)

(1) debug - מוציא את הבעיה ואת הבעיה

(2) continue - יגיד אחרת

(3) ignore - מציג את הבעיה

הבעיה מושג חוק ה-0 אחר ה-main

הבעיה מושג חוק ה-0 אחר ה-main

main

תרגיל ב-6 (20.6)

מחלקה דפולט

מקור מיקו של 20

111 - מצביע מיקו ה-1

21 22 23 אלה אחר האנדרקס (הכלי 21), אלה

24 יבול איפול בעברון חוקי של שטרה אחר 25 עכרון אלה חוקי זוכן אלה ניין אחר אלה exception אלה

אקראי ותבילי - release

איפול בתבילי : אלה רבסני חוקי של חוקיה ב-ט נשט חוקיה
אחר אחר אחר אחר של try/except

- אחר אלה אחר אחר - אחר אלה אחר main אחר