

תוכנה / תוכן

אם יבוא לה"ג במסגרת תואר של מבנה נתונים (מחקר) אמרנו

מבנה נתון ריבוי - המסננים הם הריבוי של הפונקציה בזמן
לקינות, אלה הם פונקציה (שאר המידע הריבוי)
של הפונקציה

בקיפול שלני למשל ANSI C, גודל התאון יגיד
כבר במינו הקולומביה

Segmentation error - נחמת בשם אל דפוס אחר מהלך עבודה
הזכרון המוקדם אוכלו, במקרה היב, (נסה) אצל
עשיתם עשיתם עקב כלי שלילת ארץ ואז (קט) טיפול
שלילת

סוף - תחילת שלילת עם פונקציה, הרבה פעמים זה סריקום, מהלך אבסס היב
עם קור

ד"ר - מקום נדב' כמספר, ק' ג' יבסס אל הנב' בהקסדצימל (דדומה) (X X)

'א' = P * ז' שלילת כיוון שליו או דרך קצרה עם P יאיתו
בז' קצרה השמה א- P, (ראו ב" השמה מפונקציה אחרים, כמאמר פקודת &
אז ב" הקצרה זכרון

realloc - המפלט אשנת גודל של זכרון קיים את המקום לתקוף את הזכרון
הפקודה משתנה את הזכרון, אם הנסוג אצלו אז בלידה ויש מקום,
מפיל את הזכרון, מאחר, מנסה לקנות אף חדש (אבל) נתונים, אם
זה (כש) נדבר וולט עם זה מלא מחדש הפונקציה העברת המוקם
היסו בלזרון א משתנה יקד

סוף - לקוד תמוך כמילוי בשמלים הקצרה, שהיו אלו הודעה

Memory leaks - קורה כאשר זכרון שהוקדש לא שחרר.

סוף - בחברה בדומה יש שלילת של שחרור של דטמה מקישרת, עשיתם לא לא עשיתם
עשיתם עשיתם בזכרון ששחרר כבר כיוון שיש זכרון לא דפנות

כשני מופים אפיוטר, הקודים של הפונקציה היו עשיתם אלו היו נדב' נדב'

סוף - אחר ב bit wise operations כ מסר ששג יהיה במסגרת

ב"בים אפיוטר, שים במב'ג העברה את ה-MSB (ב"אס אפיוטר) אפיק זה הוא CPU
למחשבתו זה שקל

יהיה קוד בלוק 17 עמ' &0xFF (ויכו) בא דירת ההבססה במקום ה' המלך (שטר
כ"אס אפיוטר)

[סוף] היו לא פונקציה עמ'ק זכרון עקב אפיוטר א זה שקל עשיתם אפיוטר

א מנסה לתאר מה שקרה במסר האבלים קטן מידע המוקד, יתר המשתנה וזו מלפנים

סוף ההב'ס בין דב'טים למסרם בלוק 19

size of של פונקציה יהיה קבל עשיתם שדו'ש למשהו במסגרת
מקום שהוקדש במקום פונקציה, אסר עמ'ק מסר המב'ג לזו ושאר המידע זה מלפנים

מכיוון שהמחלקה רוב המערכות...
במקום בו המערכת עם המספר המוגדר, אם המערכת רוק את המערכת
המערכת, שגור המערכת המקום שרק מיועד לתוכן. זריק אולם של
שמערכת, כריכת, השעה של אולם

זריק אולם של (נ"ח) char a [3][4] מערכת זו אמרו 1 a-p * char
פיוטר א - א, ש (a+a) * int * ז'א א הליה היטל'ה (ב) שמה a+a
שמערכת ז'א (a+p) וז'א א א הכתובת הנוכחית +1 (פ' ה'א) של char (כ)
א מבר של א ייתר [פ'א] a ז'א p- [א] [א] a

כאשר יש מערכת עם המספר המוגדר, אם ש' א ז'ינו א'א המערכת המערכת תוקלח
אחר המערכת המק.

המערכת המקלח המק א-10, במחלקה

כאשר מערכת זו אמרו הם א'א קים א'א'ה מערכת, א

כאשר יש כח מקום שמערכת כל'ינו, ז'רק ל'על strcpy, א המערכת ז'א היק'ה ז'רק
ע'ס'ה השעה ז'א'ה, א'א א'א א'א'ה א'א'ה המערכת המערכת

ל' 35 המערכת, פיוטר א'א'ה א'א'ה

מערכת'ים

כמערכת'ים ז'א'ה של מערכת'ים, ל'א'ה א'א'ה א'א'ה המערכת ז'א'ה מערכת'ים
כ'א'ה מערכת'ים, ז'א א'א'ה ש'א'ה פיוטר א'א'ה (כ'א'ה א'א'ה)

מ' - ש'א'ה המערכת'ים ז'א'ה א'א'ה ז'א'ה ז'א'ה (א א)